



Produktinformation  
Product Information  
Information Produit

**Integreos**

Certification CSTB Vert

Garantie 10 ans



...let the sun energize you





## Integreos

### Produktvorteile

- Dachintegrationssystem für hohe ästhetische Ansprüche
- Hinterlüftung der Module
- Für Dachneigungen von 13° - 60° geeignet

### Qualität & Technologie

- Zertifizierung CSTB vert
- Optischer Vorteil: wirkt als geschlossene Fläche
- Made in Germany
- 10 Jahre Garantie

### Product features

- Designed Integrated roof system to provide high aesthetical performance
- Rear-ventilation of the modules
- Adapted for roof gradient of 13° - 60°.

### Quality & Technology

- Certification CSTB vert
- Visual advantage: appears as a closed surface
- Made in Germany
- 10 years warranty

### Spécificitié

- Intégration esthétique à la toiture (tuiles plates, tuiles mécaniques à emboîtement, ardoises)
- Adapté à tous types de modules cadrés
- Permet la pose de modules sur des toitures de pente de 13° à 60°

### Qualité & Technologie

- Certification CSTB vert
- Ventilation arrière des modules
- Made in Germany
- Garantie de 10 ans





## Technische Daten/Technical Data/Données Techniques

### Geeignet für folgende Module:

- SOLEOS 240-2MS
- SOLEOS 250-2MS
  
- Suntech STP 180S-24/Ad
- Suntech STP 200-18/Ud
- Suntech STP 280-24/Vd
- UP M180M / UP M185M

*Auch weitere Modultypen möglich*

### Ideally suited for the following modules:


- SOLEOS 240-2MS
- SOLEOS 250-2MS
  
- Suntech STP 180S-24/Ad
- Suntech STP 200-18/Ud
- Suntech STP 280-24/Vd
- UP M180M / UP M185M

*Further module types are also possible*

### Déposé au CSTB avec les modules suivants

- SOLEOS 240-2MS
- SOLEOS 250-2MS
  
- Suntech STP 180S-24/Ad
- Suntech STP 200-18/Ud
- Suntech STP 280-24/Vd
- UP M180M / UP M185M

*Et d'autres à l'avenir*



\* Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

\* Subject to technical modifications. We disclaim liability for errors and misprints.

\* Sous réserve de modifications techniques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur ou erreur d'impression.



Téléchargé sur [www.TALEV.fr](http://www.TALEV.fr)  
Base de données "Photovoltaïque et bâtiment"



**soleos solar GmbH**

Lise-Meitner-Straße 8 | 53332 Bornheim-Sechtem | Germany  
Tel: +49 2227 9291 0 | Fax: +49 2227 9291 22  
E-Mail: [info@soleos-solar.de](mailto:info@soleos-solar.de) | [www.soleos-solar.de](http://www.soleos-solar.de)

**soleos solar France S.A.S.**

Route de Villepècle - Espace Green Park, Bâtiment A  
91280 Saint Pierre du Perray | France  
Tel: +33 164 98 14 80 | Fax: +33 164 85 01 19  
E-Mail: [info@soleos-france.com](mailto:info@soleos-france.com) | [www.soleos-france.com](http://www.soleos-france.com)

**soleos solar S.L.**

Avenida M-40 nº17 B28 | 28925 Alcorón, Madrid | Spain  
Tel: +34 916 33 26 30 | Fax: + 34 916 33 42 19  
E-Mail: [info@soleos-solar.es](mailto:info@soleos-solar.es) | [www.soleos-solar.es](http://www.soleos-solar.es)

*Ihr Fachhändler/Your retailer/  
Votre revendeur:*

